GREEN
ECO POLAND

PROGRAM
DOKARMIANIA
DOLISTNEGO I FERTYGACJI

SADY I UPRAWY JAGODOWE

GREEN
ECO POLAND

10 lat w Polsce
40 lat doświadczenia

Firma Green Eco Poland sp. z o.o. od ponad 10 lat jest wyłącznym dystrybutorem Green Has Italia S.P.A. Od 2013 roku jesteśmy obecni na Państwa plantacjach, uczestniczymy w produkcji wprowadzając rozwiązania oparte na wieloletnim doświadczeniu naszym, a także członków całej grupy Green Has.

Green Has Italia S.P.A od 1985 roku dostarcza nawozy i biostymulatory do wielu krajów na świecie. Produkcja odbywa się z wykorzystaniem najnowszych technologii i wiedzy najlepszych specjalistów. Każdy produkt jest starannie opracowany i przygotowany, aby spełniać oczekiwania i potrzeby swoich klientów dając gwarancję zadowolenia.

Połączenie skutecznych produktów oraz wiedzy, a także fachowego doradztwa, które oferuje Green Eco Poland sprawia, że jesteśmy dobrze rozpoznawalną marką w Polsce.

GREEN HAS ITALIA

GREEN HAS GROUP

ZESPÓŁ DORADCÓW DS. DYSTRYBUCJI:

Arkadiusz: 664 944 075
arkadiusz.majkowski@gep.org.pl

Krzysztof: 600 933 276
krzyszof.zuchowski@gep.org.pl



Tomasz: 696 045 091
tomasz.kwiecien@gep.org.pl

ZESPÓŁ DORADCÓW DS. NAWOŻENIA I FERTYGACJI:

Polska centralna i południowa

Zbigniew: 606 783 059
Specjalizacja: Sadownictwo

Marcin: 538 311 090
Specjalizacja: Programy fertygacyjne

Polska centralna i północna

Sebastian: 728 144 115
Specjalizacja: Sadownictwo

Magdalena: 696 008 197
Specjalizacja: Warzywnictwo

SPIS TREŚCI:

	STRONA
PAKIETY SPRAWDZONYCH ROZWIĄZAŃ	
POCZĄTEK WEGETACJI	7
KWITNIENIE	8
SPOSÓB NA PRZYMROZKI	9
WZROST	10
JAKOŚĆ	11
OGRANICZENIE WZROSTU	12
DREWNIENIE PĘDÓW - ZAKOŃCZENIE WZROSTU	13
PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO	
JABŁOŃ	16 - 17
GRUSZA	18 - 19
CZEREŚNIA, WIŚNIA	20 - 21
TRUSKAWKA	22 - 23
MALINA	24
BORÓWKA	25
PROGRAM NAWOŻENIA FERTYGACJA	
JABŁOŃ	28 - 29
GRUSZA	30 - 31
CZEREŚNIA, WIŚNIA	32 -33
TRUSKAWKA	34 -35
BORÓWKA	36
MALINA	37
CECHY I SKŁAD PRODUKTÓW	
CALGREEN, BOROGREEN L, CARRIER Zn, FISIOCAL, GREENMIX, HASCON S57, WE CaN	38
RADICON LINE, HASCON 32, VYRER PLUS, CARRIER Mn	39
EXPANDO, ERANTHIS, ALGAREN TWIN, REVIVAL, MOLTRO, GREIT VG	40
CALBORON, CALFOMYTH, MOLYSTAR, MAGIC P STAR, HASCON M10 AD	41
VIT-ORG VG, NUTRIGREEN AD, CALFON LINE, GREENPLANT LINE, KINGLIFE LINE	42
TABELE	
TABELA MIESZALNOŚCI	43

GREEN
ECO POLAND

10 lat doświadczenia w tworzeniu sprawdzonych rozwiązań

POCZĄTEK WEGETACJI

Ukorzenianie po ruszeniu wegetacji lub wysadzeniu roślin

MAGIC P STAR

2 l/ha

+

ALGAREN TWIN BIO

1 l/ha

Dostarcza:

- fosfor, magnez, algi, poliaminy, fitohormony, witaminy, mikroelementy

Korzyści:

- dostarcza energii do różnicowania i wzrostu korzeni
- dostarcza składników budulcowych oraz energetycznych do tworzenia nowych komórek i tkanek
- pobudza powstawanie nowych korzeni włośnikowych
- stymuluje tworzenie wiązek przewodzących (ułatwia pobieranie wody i substancji pokarmowych)

ALGAREN TWIN czyli wyciąg z alg *Ecklonia maxima* w połączeniu z wysoce przyswajalnym fosforem z MAGIC P STAR pozytywnie wpływają na ukorzenianie - dzięki szczególnemu stosunkowi auksyn do cytokinin zawartych w ALGAREN TWIN pobudzają wzrost korzeni, a dodatek fosforu z MAGIC P STAR decyduje o ich prawidłowym rozwoju.

KWITNIENIE

Poprawa kwitnienia

CALFOMYTH

2 l/ha

+

ALGAREN TWIN BIO

1 l/ha

Dostarcza:

- fosfor, wapń, algi, poliaminy, fitohormony, witaminy, mikroelementy

Korzyści:

- dostarcza energii potrzebnej w okresie kwitnienia
- dostarcza składników budulcowych oraz energetycznych do tworzenia nowych komórek i tkanek
- stymuluje tworzenie wiązek przewodzących (ułatwia transport wody i substancji pokarmowych)

ALGAREN TWIN, czyli wyciąg z alg *Ecklonia maxima*, w połączeniu z produktem CALFOMYTH zawierającym wysoce przyswajalny fosfor i wapń, pozytywnie wpływają na proces kwitnienia. Dzięki szczególnemu stosunkowi auksyn do cytokinin oraz składnikom energetycznym mieszanka poprawia kwitnienie i zapobiega przedwczesnemu zrzucaniu zawiązków.

SPOSÓB NA PRZYMROZKI

Zabezpieczenie i regeneracja roślin

Zabieg pierwszy:

Zabezpiecza roślinę przed przymrozkami:

HASCON M10 Alta Densità

2,5 l/ha

+

ALGAREN TWIN BIO

2,5 l/ha

Zabieg drugi:

Regeneruje roślinę po przymrozkach:



GREIT VG

2,5 l/ha

WZROST

Rozwój wegetatywny roślin

CALFON
14-11-22+8+MIKRO

2,5 kg/ha

+

GREENMIX

1 kg/ha

+

GREIT VG

1 l/ha

Dostarcza:

- NPK, magnez, wapń oraz mikroelementy, aminokwasy

Korzyści:

- optymalizuje zaopatrzenie w podstawowe składniki pokarmowe
- azot, wapń, fosfor, potas, magnez oraz mikroelementy to poza budulcem także katalizatory szeregu szlaków metabolicznych oraz regulatory gospodarki wodnej i wymiany gazowej rośliny
- pobudza przemiany metaboliczne, przyspiesza wzrost
- ułatwia syntezę białek
- przyspiesza syntezę fitohormonów przez dostarczanie prekursorów
- ułatwia roślinie obronę przed warunkami stresowymi
- przyspiesza syntezę chlorofili i przebieg podstawowego procesu jakim jest fotosynteza

Mieszanka tych produktów to potężna dawka makro i mikroelementów w połączeniu z aminokwasami pochodzenia roślinnego. CALFON dostarcza jednocześnie azotu, fosforu, potasu, wapnia i mikroelementów. GREENMIX zapewni odpowiednią dawkę żelaza oraz magnezu niezbędnych roślinom do prawidłowych funkcji metabolicznych. GREIT VG dzięki wysokiej zawartości proliny, glicyny czy lizyny ułatwi roślinom przetrwanie i właściwy rozwój w warunkach stresowych.

JAKOŚĆ

Poprawa jakości plonu handlowego

HASCON M10 Alta Densità

3 l/ha

+

GREIT VG

1 l/ha

Dostarcza:

- fosfor, potas, mikroelementy i aminokwasy roślinne

Korzyści:

- usprawnia transport wody i składników pokarmowych
- zwiększa poziom cukrów (Brix)
- poprawia smak i aromat
- stymuluje podstawowe procesy związane z wybarwianiem owoców
- ułatwia przebieg procesów metabolicznych w roślinie
- przyspiesza syntezę białek

HASCON M10 AD dzięki zawartości fosforu, potasu i mikroelementów znacznie poprawi wybarwianie owoców, podniesie poziom cukrów (BRIX), a także ich smak. Aminokwasy zawarte w GREIT VG ułatwią roślinie przezwyciężenie warunków stresowych oraz poprawiają kondycję roślin.

OGRANICZENIE WZROSTU

Ogranicza wzrost pędów jednorocznych drzew owocowych

Synergia działania produktów **HASCON M10** i **MOLYSTAR** powoduje szybszą przemianę azotu i zakończenie wzrostu pędów pąkiem szczytowym.

HASCON M10 Alta Densità

2,5 l/ha

+

MOLYSTAR

250 ml/ha

Zalecana ilość
wody 500-600 l/ha

NISKIE KOSZTY I **WYSOKA**
SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW

STOP WILKI!

Wykonać 2-3 zabiegi w zależności od siły wzrostu pędów.

Pierwszy zabieg wykonać ok. 3 tygodnie po zabiegu preparatem do skracania pędów zawierającym proheksadion wapnia.

Najwyższą skuteczność uzyskamy w momencie, kiedy długość pędów nie będzie przekraczała 8-10 cm, w momencie wykonywania 1 zabiegu.

Drzewo jabłoni z odrastającymi wilkami

DREWNIENIE PĘDÓW - ZAKOŃCZENIE WZROSTU

Przyśpiesza drewnienie pędów, rośliny są bardziej odporne na wymarzanie

HASCON M10 Alta Densità

2,5 l/ha

+

MOLYSTAR

250 ml/ha

Zastosowanie **HASCON M10 AD** i **MOLYSTAR** pozbiorczo w uprawie borówki przyspiesza drewnienie pędów, dzięki czemu rośliny są bardziej odporne na wymarzanie.

EFEKTY PO ZASTOSOWANIU

GREEN
ECO POLAND

10 lat doświadczenia
w dokarmianiu dolistnym

PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.

Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

DOKARMIANIE DOLISTNE **JABŁOŃ**

Mysie ucho	Zielony pąk	Różowy pąk	Kwitnienie	Opadanie płatków (koniec kwitnienia)
CARRIER Zn 1 l/ha	**MAGIC P STAR** 1,5 l/ha + **BOROGREEN L** 1 l/ha + **NUTRIGREEN AD** 2 l/ha	**CALFOMYTH** 1,5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 1,5 - 2 l/ha	Przed przymrozkami **HASCON M10** Alta Densità 2,5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 2,5 l/ha 0°C Po przymrozkach **GREIT VG** 2,5 l/ha	**CALFOMYTH** 1,5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 1,5 - 2 l/ha **GREENMIX** 1 kg/ha + **GREIT VG** 2 l/ha **REVIVAL** 2 l/ha

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

DOKARMIANIE DOLISTNE **JABŁOŃ**

Wzrost zawiązków po kwitnieniu	Wzrost zawiązków po opadzie czerwcowym	Wybarwianie owoców (3-4 tyg. przed zbiorem)	Przed zbiorem	Po zbiorach
GREENMIX 0,5 kg/ha + **CALGREEN** 2 kg/ha + **GREIT VG** 2 l/ha Wykonać 4 - 5 zabiegów co 14 dni				**GREENMIX** 0,5 - 1 kg/ha + **CARRIER Zn** 1 l/ha
EXPANDO * 4 l/ha 3 l/ha 3 l/ha Wykonać 3 zabiegi co 10 dni		**HASCON M10 Alta Densità** 5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 1 l/ha Wykonać 3 zabiegi co 10 dni		
ERANTHIS * 2 l/ha Wykonać 2 - 4 zabiegi co 10 dni				**GREENMIX** 0,5 - 1 kg/ha + **BOROGREEN L** 1 l/ha
VIT-ORG VG 1 l/ha Wykonać 6 zabiegów co 14 dni z **chlorkiem wapnia**.				
REVIVAL 2 l/ha			**CALFOMYTH** 2 l/ha	

* EXPANDO dla odmian drobnoowocowych
* ERANTHIS dla pozostałych, zwłaszcza przy braku nawadniania

DOKARMIANIE DOLISTNE **GRUSZA**

Mysie ucho	Zielony pąk	Biały pąk	Kwitnienie	Opadanie płatków (koniec kwitnienia)
1	2	3	4	5
CARRIER Zn 1 l/ha	**MAGIC P STAR** 1,5 l/ha + **BOROGREEN L** 1 l/ha + **NUTRIGREEN AD** 2 l/ha	**CALFOMYTH** 1,5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 1,5 - 2 l/ha	Przed przymrozkami **HASCON M10** Alta Densità 2,5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 2,5 l/ha 0°C Po przymrozkach **GREIT VG** 2,5 l/ha	**CALFOMYTH** 1,5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 1,5 - 2 l/ha **GREENMIX** 1 kg/ha + **GREIT VG** 2 l/ha

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

DOKARMIANIE DOLISTNE **GRUSZA**

Wzrost zawiązków po kwitnieniu	Wzrost zawiązków po opadzie czerwcowym	Zamykanie wzrostu pędów	Przed zbiorem	Po zbiorach
GREENMIX 0,5 kg/ha + **CALBORON** 2 - 3 kg/ha + **ERANTHIS** 2 l/ha Wykonać 4 - 5 zabiegów co 14 dni				**GREENMIX** 0,5 - 1 kg/ha + **CARRIER Zn** 1 l/ha
EXPANDO 4 l/ha 3 l/ha 3 l/ha Wykonać 3 zabiegi co 10 dni		**HASCON M10 Alta Densità** 2,5 l/ha + **MOLYSTAR** 250 ml/ha	**HASCON M10 Alta Densità** 3 l/ha + **ALGAREN TWIN** 1 l/ha	**GREENMIX** 0,5 - 1 kg/ha + **BOROGREEN L** 1 l/ha

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

DOKARMIANIE DOLISTNE **CZEREŚNIA, WIŚNIA**

Początek wegetacji
pękanie pąków

CARRIER Zn
1 l/ha

Zielony
pąk

MAGIC P STAR
2 l/ha
+
BOROGREEN L
1 l/ha
+
NUTRIGREEN AD
1 - 2 l/ha

Biały
pąk

ALGAREN TWIN
1,5 l/ha

Kwitnienie

Przed przymrozkami
HASCON M10 Alta Densità
2,5 l/ha
+
ALGAREN TWIN
2,5 l/ha

0°C

Po przymrozkach
GREIT VG
2,5 l/ha

Opadanie płatków
(koniec kwitnienia)

CALFOMYTH
1,5 l/ha
+
ALGAREN TWIN
1,5 - 2 l/ha

GREENMIX
1 kg/ha
+
GREIT VG
2 l/ha

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

DOKARMIANIE DOLISTNE **CZEREŚNIA, WIŚNIA**

Wzrost zawiązków	Wzrost owoców po opadzie	Dojrzewanie owoców	Po zbiorach	Przed opadaniem liści
6	7	8	9	10

GREENMIX 0,5 - 1 kg/ha + **CALGREEN** 2 - 3 kg/ha + **GREIT VG** 2 l/ha

Wykonać 3 - 4 zabiegi co 14 dni

CALFOMYTH
2 l/ha

REVIVAL
2 l/ha, co 14 dni

EXPANDO
3 l/ha
Pierwszy zabieg 4 l/ha wykonać w momencie twardnienia pestki, kolejne 2 x 3 l/ha co 10 dni

HASCON M10 Alta Densità
3 l/ha
Wykonać 2 zabiegi co 10 dni

GREENMIX
1 kg/ha
+
HASCON M10 Alta Densità
3 l/ha

BOROGREEN L
1 l/ha

GREENMIX
0,5 - 1 kg/ha
+
CARRIER Zn
1 l/ha

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

DOKARMIANIE DOLISTNE **TRUSKAWKA**

Po ruszeniu wegetacji	Przed kwitnieniem	Początek kwitnienia	Koniec kwitnienia	Wzrost zawiązków
MAGIC P STAR 2 l/ha + **ALGAREN TWIN** 2 l/ha	**CALFOMYTH** 1,5 l/ha + **BOROGREEN L** 1 l/ha + **NUTRIGREEN AD** 2 l/ha Wykonać 2 zabiegi co 7 - 10 dni	**ALGAREN TWIN** 2 l/ha Wykonać 2 zabiegi co 7 - 10 dni Przed przymrozkami HASCON M10 Alta Densità 2,5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 2,5 l/ha Po przymrozkach **GREIT VG** 2,5 l/ha	**GREENMIX** 0,5 - 1 kg/ha + **CALGREEN** 2 kg/ha + **GREIT VG** 2 l/ha Wykonać 2 zabiegi co 10 dni **EXPANDO** Pierwszy zabieg 4 l/ha, kolejne 2 x 3 l/ha co 10 dni	

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

DOKARMIANIE DOLISTNE **TRUSKAWKA**

Dojrzewanie i zbiór

GREENMIX
0,5 - 1 kg/ha

+

CALGREEN
2 kg/ha

+

GREIT VG
2 l/ha

Wykonać 2 - 3 zabiegi co 10 dni

HASCON M10 Alta Densità + **GREIT VG**
3 l/ha 2 l/ha

Wykonać 2 zabiegi co 7 dni

Dojrzewanie i zbiór

Regeneracja po skoszeniu

NUTRIGREEN AD
2 l/ha
Wykonać 2 zabiegi co 10 dni

Odbudowa masy liściowej

GREENMIX
0,5 - 1 kg/ha

+

BOROGREEN L
1 l/ha

+

NUTRIGREEN AD
2 l/ha

Tworzenie pąków

GREENMIX
0,5 - 1 kg/ha

+

HASCON M10 Alta Densità
4 l/ha

+

GREIT VG
2 l/ha

Zabieg jesienny

GREENMIX
0,5 kg/ha
+
HASCON M10 Alta Densità
3 l/ha

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

DOKARMIANIE DOLISTNE **MALINA**

Początek wegetacji	Rozwój kwiatostanów	Początek kwitnienia	Pierwsze zawiązki	Wzrost owoców	Zbiory	Po zbiorach
GREENMIX 1 kg/ha + **NUTRIGREEN AD** 2 l/ha Wykonać 2 zabiegi co 14 dni	**BOROGREEN L** 1 l/ha + **ALGAREN TWIN** 1,5 l/ha Wykonać 2 zabiegi co 7 dni	**GREENMIX** 0,5 - 1 kg/ha + **CALGREEN** 2 kg/ha + **GREIT VG** 2 l/ha Wykonać 2 - 3 zabiegi co 5 - 7 dni **EXPANDO** Pierwszy zabieg 4 l/ha, kolejne 2 x 3 l/ha co 10 dni				**GREENMIX** 0,5 kg/ha + **HASCON M10 Alta Densità** 3 l/ha **CARRIER Zn** 1 - 1,5 l/ha **BOROGREEN L** 1 l/ha

DOKARMIANIE DOLISTNE **BORÓWKA**

Po ruszeniu wegetacji	Rozwój kwiatostanów i początek kwitnienia	Koniec kwitnienia	Wzrost owoców	Dojrzewanie owoców	Początek zbiorów	Po zbiorach
NUTRIGREEN AD 2 l/ha Wykonać 2 zabiegi co 7 dni	**ALGAREN TWIN** 1,5 l/ha Wykonać 2 zabiegi co 7 dni Przed przymrozkami 2,5 l/ha	**GREENMIX** 1 kg/ha + **CALGREEN** 2 kg/ha + **GREIT VG** 1 - 2 l/ha Wykonać 3 - 4 zabiegi co 10 dni				**GREENMIX** 1 kg/ha + **HASCON M10 Alta Densità** 3 l/ha
BOROGREEN L 1 l/ha	**CALFOMYTH** 2 l/ha	**EXPANDO** 3 - 4 l/ha Pierwszy zabieg 4 l/ha, kolejne 2 x 3 l/ha co 10 dni		**HASCON M10 Alta Densità** 3 l/ha Wykonać 2 zabiegi co 7 - 10 dni		**BOROGREEN L** 1 l/ha
		ERANTHIS 2 l/ha Wykonać 2 zabiegi co 7 - 10 dni				**HASCON M10 Alta Densità** 2,5 l/ha + **MOLYSTAR** 250 ml/ha

GREEN
ECO POLAND

10 lat doświadczenia w stosowaniu nawozów poprzez linie kroplujące

PROGRAM NAWOŻENIA
FERTYGACJA

W przypadku roślin sadowniczych proponujemy stosowanie fertygacji jako uzupełnienia do nawożenia posypowego, które powinno być wykonywane na podstawie aktualnych analiz glebowych.
Polecane programy i dawki są przykładowe i należy je modyfikować w zależności od zasobności gleby i aktualnych potrzeb rośliny.

Standardowo zalecamy używać stężenie 0,2 %, dawki można zwiększać lub zmniejszać, jeżeli istnieje taka potrzeba.
Jeśli jest sucho i istnieje potrzeba podania większej ilości wody – stężenie pożywki można zmniejszyć do 0,1 % (1 kg nawozu na każde 1000 litrów wody wylewanej pod rośliny).
Jeśli jest mokro i chcemy podać mniej wody – stężenie pożywki możemy podnieść do 0,3% (3 kg nawozu na każde 1000 litrów wody wylewanej pod rośliny).

Nie zaleca się przekraczania stężenia pożywki powyżej 0,3%.

Ewentualne kondycjonowanie wody (zakwaszanie) przeprowadza się przed dodaniem nawozu.
Uwaga: nawozy z linii CALFON same z siebie zakwaszają wodę, co należy uwzględnić, jeśli woda jest dodatkowo zakwaszana.

Nawozy organiczne najlepiej podawać oddzielnie, ewentualnie w mieszance po wcześniejszym wykonaniu próby mieszania.

Nie mieszać w jednym zbiorniku nawozów wapniowych (np. FISIOCAL, saletra wapniowa) z nawozami NPK.

Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

FERTYGACJA **JABŁOŃ**

Mysie ucho	Zielony pąk	Różowy pąk	Kwitnienie	Od opadania płatków (koniec kwitnienia)
		GREENPLANT **10-50-10+MIKRO** 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha	**GREENPLANT** **20-20-20+MIKRO** 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 1,5 - 2 l/ha	**CALFON** **14-11-22+8+MIKRO** 15 kg/ha **ALGAREN TWIN** 1,5 - 2 l/ha Zastosować 1 - 2 dni przed podaniem nawozu wapniowego **FISIOCAL** 10 l/ha Zastosować 3 razy co 7 - 10 dni

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

FERTYGACJA **JABŁOŃ**

Wzrost zawiązków po kwitnieniu

GREENPLANT
20-20-20+MIKRO
15 kg/ha

Następnie 2 razy co 7 dni

CALFON
14-11-22+8+MIKRO
15 kg/ha

Wzrost zawiązków po opadzie czerwcowym

GREENPLANT
8-7-40+MIKRO
15 kg/ha

Naprzemiennie
3 razy co 7 dni

CALFON
14-11-22+8+MIKRO
15 kg/ha

Wybarwianie owoców (3-4 tyg. przed zbiorem)

GREENPLANT
8-7-40+MIKRO
15 kg/ha
Zastosować 3 razy co 7 dni

Przed zbiorem

GREENPLANT
6-21-36+MIKRO
15 kg/ha

Po zbiorach

W zaproponowanym programie nawożenia wnosimy poprzez fertygację:

Składniki	N	P_2O_5	K_2O	MgO	CaO
kg/ha	28,2	32,8	68,7	2,2	14,7

FERTYGACJA **GRUSZA**

Mysie ucho	Zielony pąk	Biały pąk	Kwitnienie	Od opadania płatków (koniec kwitnienia)
		GREENPLANT 10-50-10+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha	**GREENPLANT** 20-20-20+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 1,5 - 2 l/ha	**CALFON** 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha **ALGAREN TWIN** 1,5 - 2 l/ha Zastosować 1 - 2 dni przed podaniem nawozu wapniowego **FISIOCAL** 10 l/ha Zastosować 3 razy co 7 - 10 dni

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

FERTYGACJA **GRUSZA**

Wzrost zawiązków po kwitnieniu

GREENPLANT
20-20-20+MIKRO
15 kg/ha

Następnie 2 razy co 7 dni

CALFON
14-11-22+8+MIKRO
15 kg/ha

Wzrost zawiązków po opadzie czerwcowym

GREENPLANT
8-7-40+MIKRO
15 kg/ha

Naprzemiennie
3 razy co 7 dni

CALFON
14-11-22+8+MIKRO
15 kg/ha

Wybarwianie owoców (3-4 tyg. przed zbiorem)

GREENPLANT
8-7-40+MIKRO
15 kg/ha
Zastosować 3 razy co 7 dni

Przed zbiorem

GREENPLANT
6-21-36+MIKRO
15 kg/ha

Po zbiorach

W zaproponowanym programie nawożenia wnosimy poprzez fertygację:

Składniki	N	P_2O_5	K_2O	MgO	CaO
kg/ha	28,2	32,8	68,7	2,2	14,7

FERTYGACJA **CZEREŚNIA, WIŚNIA**

Początek wegetacji Pękanie pąków	Zielony pąk	Biały pąk	Kwitnienie	Opadanie płatków (koniec kwitnienia)
GREENPLANT 10-50-10+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha	**CALFON** 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha	**GREENPLANT** 20-20-20+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha	**GREENPLANT** 20-20-20+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha	**CALFON** 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha **FISIOCAL** 10 l/ha

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

FERTYGACJA **CZEREŚNIA, WIŚNIA**

Wzrost zawiązków

GREENPLANT
20-20-20+MIKRO
15 kg/ha

+

VIT-ORG VG
5 l/ha

FISIOCAL
10 l/ha

Zastosować 3 razy
co 7 - 10 dni

Wzrost zawiązków po opadzie czerwcowym

GREENPLANT
8-7-40+MIKRO
15 kg/ha

+

VIT-ORG VG
5 l/ha

Dojrzewanie owoców

CALFON
14-11-22+8+MIKRO
15 kg/ha

Po zbiorach

GREENPLANT
6-21-36+MIKRO
15 kg/ha

Początek Opadania liści

W zaproponowanym programie nawożenia wnosimy poprzez fertygację:

Składniki	N	P_2O_5	K_2O	MgO	CaO
kg/ha	18,9	25,6	31,8	0,7	13,6

FERTYGACJA **TRUSKAWKA**

Po ruszeniu wegetacji	Przed kwitnieniem	Początek kwitnienia	Koniec kwitnienia	Wzrost zawiązków
1	2	3	4	5
GREENPLANT 10-50-10+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha	**GREENPLANT** 20-20-20+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 2 l/ha	**GREENPLANT** 20-20-20+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 2 l/ha	**CALFON** 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha Wykonać 3 zabiegi co 7 dni	**VIT-ORG VG** 5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 2 l/ha **FISIOCAL** 10 l/ha
	CALFON 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha			

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

= oznaczenie jednego zabiegu

FERTYGACJA **TRUSKAWKA**

Dojrzewanie	Regeneracja po skoszeniu	Odbudowa masy liściowej	Tworzenie pąków	Jesień
GREENPLANT 8-7-40+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha	**GREENPLANT** 20-20-20+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 2 l/ha	**GREENPLANT** 20-20-20+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha	**GREENPLANT** 20-20-20+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 2 l/ha	**GREENPLANT** 6-21-36+MIKRO 15 kg/ha
Naprzemiennie 2 razy co 7 -10 dni **CALFON** 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha		**CALFON** 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha Zastosować 2 razy co 7 dni	**GREENPLANT** 6-21-36+MIKRO 15 kg/ha	
FISIOCAL 10 l/ha Zastosować 2 razy co 7 dni				

W zaproponowanym programie nawożenia wnosimy poprzez fertygację:

Do końca zbiorów

Składniki	N	P_2O_5	K_2O	MgO	CaO
kg/ha	22,5	25,5	39,3	0,6	14,7

Po zbiorach

Składniki	N	P_2O_5	K_2O	MgO	CaO
kg/ha	15	18,6	26,4	0,9	2,4

FERTYGACJA **BORÓWKA**

Po ruszeniu wegetacji	Początek kwitnienia	Wiązanie owoców	Wzrost owoców	Dojrzewanie owoców	Zbiory	Po zbiorach

GREENPLANT
10-50-10+MIKRO
15 kg/ha

+

VIT-ORG VG
5 l/ha

lub / i

CALFON P
13-35-5+8+MIKRO
15 kg/ha

GREENPLANT
20-20-20+MIKRO
15 kg/ha

+

VIT-ORG VG
5 l/ha

+

ALGAREN TWIN
2 l/ha

CALFON
14-11-22+8+MIKRO
15 kg/ha

GREENPLANT
20-20-20+MIKRO
15 kg/ha

+

VIT-ORG VG
5 l/ha

+

ALGAREN TWIN
1,5 - 2 l/ha

CALFON
14-11-22+8+MIKRO
15 kg/ha
Wykonać 3 zabiegi co 7 dni

FISIOCAL
10 l/ha
Wykonać 3 zabiegi co 7-10 dni

GREENPLANT
8-7-40+MIKRO
15 kg/ha

+

VIT-ORG VG
5 l/ha

CALFON
14-11-22+8+MIKRO
15 kg/ha

GREENPLANT
6-21-36+MIKRO
15 kg/ha

+

VIT-ORG VG
5 l/ha

CALFON K
10-18-27+6+MIKRO
15 kg/ha

CALFON K
10-18-27+6+MIKRO
15 kg/ha

GREENPLANT
6-21-36+MIKRO
15 kg/ha

W zaproponowanym programie nawożenia wnosimy poprzez fertygację:

Składniki	N	P_2O_5	K_2O	MgO	CaO
kg/ha	26	39,7	49,6	1,2	16,5

FERTYGACJA **MALINA**

Początek wegetacji	Rozwój kwiatostanów	Początek kwitnienia	Pierwsze zawiązki	Wzrost owoców	Zbiory	Po zbiorach
1	2	3	4	5	6	7
GREENPLANT 10-50-10+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha	**VIT-ORG VG** 5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 1,5 - 2 l/ha	**GREENPLANT** 20-20-20+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha + **ALGAREN TWIN** 2 l/ha	**GREENPLANT** 20-20-20+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha	**CALFON** 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha Zastosować 3 razy co 7 dni **FISIOCAL** 10 l/ha Zastosować 3 razy co 7 dni	**GREENPLANT** 8-7-40+MIKRO 15 kg/ha + **VIT-ORG VG** 5 l/ha	**CALFON** 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha
CALFON 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha Zastosować 2 razy co 10 - 14 dni			**CALFON** 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha		**CALFON** 14-11-22+8+MIKRO 15 kg/ha	

W zaproponowanym programie nawożenia wnosimy poprzez fertygację:

Składniki	N	P_2O_5	K_2O	MgO	CaO
kg/ha	35,5	27,7	39,9	0,3	17,1

CALGREEN
MRÓWCZAN WAPNIA

SZYBKO PRZYSWAJALNA I DZIAŁAJĄCA FORMA WAPNIA
BUDUJE ELASTYCZNE I MOCNE ŚCIANY KOMÓRKOWE
POPRAWIA JAKOŚĆ PLONU I JEGO ZDOLNOŚCI PRZECHOWALNICZE

Tlenek wapnia (**CaO**) całkowity	**40%** m/m
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie	40% m/m

BOROGREEN L
BOR 100% W POSTACI BOROETANOLOAMINY

POPRAWIA ZAPYLANIE I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW
JEST NOŚNIKIEM CUKRÓW W ROŚLINIE
ZAPOBIEGA I UZUPEŁNIA NIEDOBORY BORU

Bor (**B**) jako boroetanoloamina, rozpuszczalny w wodzie	**11**% m/m	(15% m/v)
Azot (**N**) całkowity	**4,5**% m/m	(6,1% m/v)

CARRIER Zn
CYNK SKOMPLEKSOWANY LSA

SKUTECZNIE ZAPOBIEGA I UZUPEŁNIA NIEDOBORY CYNKU
ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA AZOTEM
POPRAWIA ODPORNOŚĆ I ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN

Cynk (**Zn**), rozpuszczalny w wodzie	**10**% m/m	(13,5% m/v)
Cynk (Zn), schelatowany przez kwas lignosulfonowy, rozpuszczalny w wodzie	8% m/m	(10,8% m/v)
Cynk (Zn), w postaci siarczanu, rozpuszczalny w wodzie	2% m/m	(2,7% m/v)

FISIOCAL
WAPŃ W PŁYNIE AKTYWOWANY EMA

SZYBKO DZIAŁAJĄCA FORMA WAPNIA BEZ AZOTU
ZAWIERA NATURALNY AKTYWATOR „EMA"
POPRAWIA JĘDRNOŚĆ I JAKOŚĆ OWOCÓW

Tlenek wapnia (**CaO**) rozpuszczalny w wodzie	**18**% m/m	(25,2 % m/v)

GREENMIX
MAGNEZ I MIKROELEMENTY

ZAPOBIEGA I LIKWIDUJE NIEDOBORY MIKROELEMENTÓW
PRZECIWDZIAŁA WYSTĘPOWANIU ZJAWISKA CHLOROZY
POPRAWIA ZDOLNOŚCI METABOLICZNE ROŚLIN

Tlenek magnezu (**MgO**) rozpuszczalny w wodzie	**9**% m/m
Bor (**B**), rozpuszczalny w wodzie	**0,5**% m/m
Miedź (**Cu**), schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie	**1**% m/m
Żelazo (**Fe**), schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie	**4**% m/m
Mangan (**Mn**), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	**4**% m/m
Molibden (**Mo**), rozpuszczalny w wodzie	**0,1**% m/m
Cynk (**Zn**), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	**2**% m/m

HASCON S57
SIARKA, AZOT, POTAS I MIKROELEMENTY

WYSOKA KONCENTRACJA SIARKI
ZAWIERA TIOSIARCZAN AMONU
KOMPATYBILNY Z INNYMI PRODUKTAMI

Azot (**N**) całkowity	**11**% m/m	(14,85% m/v)
Azot (N) amonowy	9% m/m	(12,15% m/v)
Azot (N) mocznikowy	2% m/m	(2,70% m/v)
Tlenek potasu (**K_2O**) rozpuszczalny w wodzie	**5**% m/m	(6,75% m/v)
Trójtlenek siarki (**SO_3**) rozpuszczalny w wodzie	**57**% m/m	(76,95% m/v)
Bor (**B**) w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	**0,04**% m/m	(0,054% m/v)
Żelazo (**Fe**) schelatowane przez DTPA, rozpuszczalne w wodzie	**0,02**% m/m	(0,027% m/v)
Cynk (**Zn**) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	**0,04**% m/m	(0,054% m/v)

WE CaN
AZOT W TRZECH FORMACH I WAPŃ

EFEKTYWNIE DOSTARCZA AZOT I WAPŃ
POPRAWIA JAKOŚĆ I WIELKOŚĆ PLONU
ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ METABOLICZNĄ ROŚLIN

Azot (**N**) całkowity	**16**% m/m	(20,8% m/v)
Azot (N) azotanowy	5% m/m	(6,5% m/v)
Azot (N) amonowy	1% m/m	(1,3% m/v)
Azot (N) mocznikowy	10% m/m	(13% m/v)
Tlenek wapnia (**CaO**) rozpuszczalny w wodzie	**7**% m/m	(9,1% m/v)
Bor (**B**), w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	**0,2**% m/m	(0,26% m/v)

RADICON Line

NAWOZY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI ŁATWO PRZYSWAJALNYCH MAKROELEMENTÓW

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)						
	Azot (N) całkowity	Azot (N) azotanowy	Azot (N) amonowy	Azot (N) amidowy	P_2O_5	K_2O
RADICON N30	30 (39)	7,5 (9,75)	7,5 (9,75)	15 (19,5)	-	-
RADICON P30	-	-	-	-	30 (40,2)	-
RADICON K30	-	-	-	-	-	30 (43,5)

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE			
	Gęstość (20°C) g/ml	pH (1% roztwór)	Przewodnictwo (w roztworze 1g/l) µS/cm
RADICON N30	1,30	6,5 ± 0,5	770
RADICON P30	1,34	1,0 ± 0,5	733
RADICON K30	1,45	13,0 ± 0,5	969

HASCON 32

AZOT W TRZECH FORMACH I MIKROELEMENTY

ZAWIERA TRZY FORMY AZOTU
STYMULUJE METABOLIZM ROŚLIN
OGRANICZA NEGATYWNE SKUTKI STRESU

Azot (**N**) całkowity	**32**% m/m	(41,6% m/v)
Azot (N) azotanowy	8% m/m	(10,4% m/v)
Azot (N) amonowy	8% m/m	(10,4% m/v)
Azot (N) mocznikowy	16% m/m	(20,8% m/v)
Bor (**B**), w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	**0,05**% m/m	(0,065% m/v)
Miedź (**Cu**), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie	**0,01**% m/m	(0,013% m/v)
Mangan (**Mn**), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	**0,1**% m/m	(0,13% m/v)
Molibden (**Mo**), w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie	**0,001**% m/m	(0,0013% m/v)
Cynk (**Zn**), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	**0,01**% m/m	(0,013% m/v)

VYRER PLUS

NAWÓZ I KONDYCJONER WODY

AKTYWUJE DZIAŁANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW
REGULUJE pH WODY
ADIUWANT NAWÓZ

Azot (**N**) całkowity	**3**% m/m	(3,45% m/v)
Azot (N) mocznikowy	3% m/m	(3,45% m/v)
Pięciotlenek fosforu (**P_2O_5**) całkowity	**18**% m/m	(20,7% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie	18% m/m	(20,7% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	18% m/m	(20,7% m/v)

CARRIER Mn

MANGAN SKOMPLEKSOWANY LSA

SKUTECZNIE ZAPOBIEGA I UZUPEŁNIA NIEDOBORY MANGANU
WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ CHLOROFILU
ZAPOBIEGA PRZEDWCZESNEMU ŻÓŁKNIĘCIU OWOCÓW

Mangan (**Mn**) rozpuszczalny w wodzie	**8**% m/m	(10,8% m/v)
Mangan (Mn), skompleksowany przez lignosulfonian, rozpuszczalny w wodzie	6,4% m/m	(8,6% m/v)
Mangan (Mn), w postaci siarczanu, rozpuszczalny w wodzie	1,6% m/m	(2,2% m/v)

EXPANDO

NPK + MIKROELEMENTY I SKŁADNIKI ORGANICZNE

DUŻE, WYRÓWNANE, IDEALNIE WYBARWIONE OWOCE
WYSOKI UDZIAŁ PLONU HANDLOWEGO
PRODUKT KOMPLETNY POD WZGLĘDEM SKŁADU

Azot (**N**) całkowity	**3**% m/m	(3,8% m/v)
Azot (N) organiczny	3% m/m	(3,8% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) całkowity	**4**% m/m	(5,1% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie przez kwas ortofosforowy	4% m/m	(5,1% m/v)
Tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie	**6**% m/m	(7,6% m/v)
Bor (**B**) rozpuszczalny w wodzie	**0,02**% m/m	(0,025% m/v)
Mangan (**Mn**) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	**0,02**% m/m	(0,025% m/v)
Molibden (**Mo**) rozpuszczalny w wodzie	**0,1**% m/m	(0,13% m/v)
Węgiel (**C**) organiczny pochodzenia biologicznego	**12**% m/m	(15,2% m/v)

ERANTHIS BIO

ALGI MORSKIE (*ASCOPHYLLUM NODOSUM I LAMINARIA DIGITATA*)

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE DOSTĘPNEJ WODY
POPRAWIA ODPORNOŚĆ NA STRES
POPRAWIA WIGOR ROŚLIN

Azot organiczny (**N**)	**2,5**% m/m	(3,0% m/v)
Węgiel organiczny (**C**)	**14**% m/m	(16,8 % m/v)
Materia organiczna z nominalną masą cząsteczkową <50 kDa		**80**%

ALGAREN TWIN BIO

ALGI MORSKIE *ECKLONIA MAXIMA*

STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO
POPRAWIA KWITNIENIE I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW
ZAPEWNIA ODPOWIEDNI STOSUNEK AUKSYN DO CYTOKININ

Węgiel organiczny (**C**)	**14**% m/m	(16,1% m/v)
Azot organiczny (**N**)	**2**% m/m	(2,3% m/v)
pH: 5,5 ± 0,5		
Materia organiczna z nominalną masą cząsteczkową <50 kDa		**50**%

REVIVAL

WAPŃ SKOMPLEKSOWANY AMINOKWASAMI

ZAPOBIEGA I UZUPEŁNIA NIEDOBORY WAPNIA
POSIADA 15% WOLNYCH AMINOKWASÓW I WAPŃ
ODSTRESOWUJE ROŚLINĘ

Azot (**N**) organiczny	**4,5**% m/m	(5,54% m/v)
Azot (N) organiczny rozpuszczalny w wodzie	4,5% m/m	(5,54% m/v)
Węgiel (**C**) organiczny	**15**% m/m	(18,45% m/v)
Tlenek wapnia (**CaO**) rozpuszczalny w wodzie	**5**% m/m	(6,15% m/v)
Molibden (**Mo**), rozpuszczalny w wodzie	**0,1**% m/m	(0,123% m/v)
Aminokwasy wolne	**15**% m/m	(18,45% m/v)

MOLTRO

SUBSTANCJA ORGANICZNA I BAKTERIE

ZWIĘKSZA ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI ORGANICZNEJ
ODBLOKOWUJE SKŁADNIKI POKARMOWE Z GLEBY
ZAWIERA BAKTERIE *BACILLUS ATROPHAEUS*

Azot (**N**) całkowity, co najmniej	**2**% m/m
Potas w przeliczeniu na (K_2O), co najmniej	**4**% m/m
Substancja organiczna, co najmniej	**50**% s.m
Węgiel organiczny (**C**), co najmniej	7% m/m
Całkowita ilość aminokwasów, co najmniej	10% m/m
Liczebność bakterii Bacillus spp., co najmniej	10^8 CFU/g

GREIT VG

AMINOKWASY ROŚLINNE

AMINOKWASY ROŚLINNE
NA STRESY TERMICZNE
DO STOSOWANIA PODCZAS KWITNIENIA

Azot (**N**) całkowity	**5**% m/m	(6,25% m/v)
Azot (N) organiczny	5% m/m	(6,25% m/v)
Węgiel (**C**) organiczny	**16**% m/m	(20% m/v)
Całkowita ilość aminokwasów	**20**% m/m	(25%m/v)
Aminokwasy wolne	**12**% m/m	(15% m/v)

CALBORON

WAPŃ SKOMPLEKSOWANY KWASAMI KARBOKSYLOWYMI Z BOREM

POPRAWIA JAKOŚĆ PLONU
INNOWACYJNA FORMA WAPNIA SKOMPLEKSOWANEGO LS
SKUTECZNY W KAŻDYCH WARUNKACH

Tlenek wapnia (**CaO**) rozpuszczalny w wodzie	**30**% m/m
Bor (**B**), w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	**1**% m/m
Molibden (**Mo**), w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie	**0,002**% m/m
Azot (**N**) całkowity	**1,2**% m/m

CALFOMYTH

FOSFOR, AZOT I WAPŃ

POPRAWIA KWITNIENIE I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW
UJEDNOLICA I INTENSYFIKUJE WYBARWIANIE
WPŁYWA NA POLEPSZENIE JAKOŚCI PLONU

Azot (**N**) całkowity	**3,5**% m/m	(4,73% m/v)
Azot (N) azotanowy	2,0% m/m	(2,7% m/v)
Azot (N) mocznikowy	1,5% m/m	(2,03% m/v)
Pięciotlenek fosforu (**P_2O_5**) całkowity	**23**% m/m	(31,05% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie	23% m/m	(31,05% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	23% m/m	(31,05% m/v)
Tlenek wapnia (**CaO**) rozpuszczalny w wodzie	**5**% m/m	(6,75% m/v)
Bor (**B**), w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	**0,1**% m/m	(0,135% m/v)
Miedź (**Cu**), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie	**0,01**% m/m	(0,0135% m/v)
Molibden (**Mo**), w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie	**0,1**% m/m	(0,135% m/v)

MOLYSTAR

MOLIBDEN 17,2%

EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE AZOTU
REDUKCJA AZOTANÓW W ROŚLINIE
PRZYGOTOWUJE ROŚLINĘ DO SPOCZYNKU ZIMOWEGO

Pięciotlenek fosforu (**P_2O_5**) całkowity	**12**% m/m	(17,2% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie	12% m/m	(17,2% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	12% m/m	(17,2% m/v)
Miedź (**Cu**), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie	**0,01**% m/m	(0,014% m/v)
Molibden (**Mo**), w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie	**12**% m/m	(17,2% m/v)

MAGIC P STAR

FOSFOR, MAGNEZ, AZOT I MAKROELEMENTY

EFEKTYWNIE DOSTARCZA FOSFOR W NISKICH TEMPERATURACH
POPRAWIA UKORZENIANIE ROŚLIN
ZAWIERA AKTYWNY FOSFOR

Azot (**N**) całkowity	**3%** m/m	(4,2% m/v)
Azot (N) mocznikowy	3% m/m	(4,2% m/v)
Pięciotlenek fosforu (**P_2O_5**) całkowity	**27**% m/m	(37,8% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie	27% m/m	(37,8% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	27% m/m	(37,8% m/v)
Tlenek magnezu (**MgO**), rozpuszczalny w wodzie	**6**% m/m	(8,4% m/v)
Miedź (**Cu**), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie	**0,01**% m/m	(0,014% m/v)
Żelazo (**Fe**), schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie	**0,05**% m/m	(0,07% m/v)
Cynk (**Zn**), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	**0,1**% m/m	(0,14% m/v)

HASCON M10 Alta Densità

POTAS I FOSFOR ORAZ MIKROELEMENTY

WSPOMAGA WYBARWIANIE
POPRAWIA SMAK I PODNOSI POZIOM CUKRÓW (BRIX)
PRZYSPIESZA DREWNIENIE

Pięciotlenek fosforu (**P_2O_5**) całkowity	**15**% m/m	(21% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie	15% m/m	(21% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	15% m/m	(21% m/v)
Tlenek potasu (**K_2O**) rozpuszczalny w wodzie	**20**% m/m	(28% m/v)
Bor (**B**), w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	**0,01**% m/m	(0,014% m/v)
Miedź (**Cu**), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie	**0,01**% m/m	(0,014% m/v)
Mangan (**Mn**), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	**0,1**% m/m	(0,14% m/v)
Molibden (**Mo**), w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie	**0,01**% m/m	(0,014% m/v)

VIT-ORG VG BIO

AMINOKWASY ROŚLINNE

ORGANICZNY ADIUWANT
POPRAWIA WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
STANOWI DOSKONAŁĄ POŻYWKĘ DLA MIKROORGANIZMÓW

Azot (**N**) organiczny	**2**% m/m	(2,6% m/v)
Tlenek potasu (**K_2O**) rozpuszczalny w wodzie	**6**% m/m	(7,8% m/v)
Węgiel (**C**) organiczny	**15**% m/m	(19,5 % m/v)

NUTRIGREEN AD BIO

KONCENTRAT AMINOKWASOWY

POSIADA WYSOKĄ ZAWARTOŚĆ AMINOKWASÓW BUDUJĄCYCH BIAŁKA
STYMULUJE WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN
ZAWIERA 19 KLUCZOWYCH AMINOKWASÓW

Azot (**N**) organiczny	**8**% m/m	(10% m/v)
Azot (N) organiczny rozpuszczalny w wodzie	8% m/m	(10 % m/v)
Węgiel (**C**) organiczny	**23,5**% m/m	(29,3% m/v)
Całkowita ilość aminokwasów	**50**% m/m	(62,5% m/v)

CALFON Line

KOMPLEKSOWE NAWOZY ZAWIERAJĄCE NPK + WAPŃ + MIKRO

	SKŁAD:											
	Azot (N) całkowity	Azot (N) azotanowy	Azot (N) amonowy	Azot (N) mocznikowy	P_2O_5	K_2O	CaO	B	Fe	Mn	Mo	Zn
CALFON	**14**	10	-	4	**11**	**22**	**8**	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
CALFON P NOWA FORMUŁA	**13**	5	4,5	3,5	**35**	**5**	**8**	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
CALFON K NOWA FORMUŁA	**10**	8	-	2	**18**	**27**	**6**	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002

GREENPLANT Line

NPK + MIKROSKŁADNIKI

GREENPLANT	SKŁAD:											
	Azot (N) całkowity	Azot (N) azotanowy	Azot (N) amonowy	Azot (N) mocznikowy	P_2O_5	K_2O	MgO	B	Fe EDTA	Mn	Mo	Zn
6-21-36+3+micro	**6**	6	-	-	**21**	**36**	**3**	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
10-50-10+micro	**10**	1,2	8,8	-	**50**	**10**	-	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
12-9-34+2+micro	**12**	10	2	-	**9**	**34**	**2**	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
8-7-40+2+micro	**8**	7	1	-	**7**	**40**	**2**	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
12-36-12+2+micro	**12**	3,5	8,5	-	**36**	**12**	**2**	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
20-20-20+micro	**20**	4,4	3	12,6	**20**	**20**	-	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002

KINGLIFE Line

NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY Z MIKROELEMENTAMI W FORMIE EDTA

KINGLIFE	SKŁAD:													
	Azot (N) całkowity	Azot (N) azotanowy	Azot (N) amonowy	Azot (N) mocznikowy	P_2O_5	K_2O	MgO	CaO	B	Cu EDTA	Fe EDTA	Mn EDTA	Mo	Zn EDTA
30-10-10+micro	**30**	3	3	24	**10**	**10**	-		0,05	-	0,1	0,05	0,001	0,01
20-20-20+micro	**20**	6	5,1	8,9	**20**	**20**	-		0,02	0,05	0,1	0,05	0,001	0,05
12-48-8+micro	**12**	2	10	-	**48**	**8**	-		0,05	-	0,1	0,05	0,001	0,01
7-5-40+3+micro	**7**	7	-	-	**5**	**40**	**3**		0,05	-	0,1	0,05	0,001	0,01
20-6-9+micro	**20**	13	6	1	**6**	**9**	**-**	**10**	0,01	-	0,1	0,05	0,001	0,01

TABELA MIESZALNOŚCI



EXPANDO

ZAWIERA ODPOWIEDNIE PROPORCJE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH I BIOSTYMULUJĄCYCH. NIE WYMAGA DODATKU ŻADNYCH PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH MIKRO I MAKROELEMENTY.

MIESZALNOŚĆ PRODUKTÓW

- MOŻNA MIESZAĆ
- MOŻNA MIESZAĆ WARUNKOWO LUB UPRZEDNIO PRZEPROWADZAJĄC TEST MIESZALNOŚCI
- NIE MOŻNA MIESZAĆ

UWAGA!

NIEWŁAŚCIWE STOSOWANIE PREPARATÓW MOŻE SPOWODOWAĆ WYSTĄPIENIE FITOTOKSYCZNOŚCI NA ROŚLINACH.

GREEN
ECO POLAND

GREEN ECO POLAND Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 6/8,
97-300 Piotrków Trybunalski

www.greenecopoland.pl
biuro@gep.org.pl

Zeskanuj kod QR, aby mieć programy w wersji mobilnej zawsze pod ręką.

GREENHAS
GROUP

Rok wydania: 2024